

**ПК «Web-Консолидация»  
РМ «Администратор стартовой страницы»  
Руководство по работе**

Версия системы 4.7.0

## Содержание

1	РМ «Администратор стартовой страницы» .....	3
1.1	Назначение РМ.....	3
1.2	Состав РМ.....	3
2	Интерфейс «Ресурсы стартовой страницы».....	4
2.1	Назначение интерфейса .....	4
2.2	Структура интерфейса .....	4
2.3	Описание работы в интерфейсе.....	5
3	Интерфейс «Изображения стартовой страницы» .....	9
3.1	Назначение интерфейса .....	9
3.2	Структура интерфейса .....	9
3.3	Описание работы в интерфейсе.....	10
	Перечень терминов и сокращений .....	11
	Перечень таблиц .....	12
	Перечень рисунков.....	13
	Приложение А Пример html-файла для типа «Баннер» .....	14
	Приложение Б Пример html-файла для типа «Контакты» .....	15
	Приложение В Пример html-файла для типа «Подвал» .....	16

# 1 РМ «Администратор стартовой страницы»

## 1.1 Назначение РМ

Рабочее место «Администратор стартовой страницы» предназначено для администрирования стартовой страницы.

## 1.2 Состав РМ

Внешний вид РМ «Администратор стартовой страницы» представлен на рисунке 1.




Рисунок 1 – Рабочее место «Администратор стартовой страницы»

Рабочее место «Администратор стартовой страницы» включает в себя интерфейсы:

- «Ресурсы стартовой страницы» – управление элементами стартовой страницы;
- «Изображения стартовой страницы» – управление изображениями стартовой страницы.

Рабочее место доступно только для пользователей группы «Суперадминистраторы», а также тем пользователям, которым назначено индивидуальное право на их использование.

## 2 Интерфейс «Ресурсы стартовой страницы»

### 2.1 Назначение интерфейса

Интерфейс «Ресурсы стартовой страницы» предназначен для администрирования стартовой страницы: добавление контактной информации, баннеров и ссылок на социальные сети в подвальной области.

### 2.2 Структура интерфейса

Согласно рисунку 2 элементы интерфейса «Ресурсы стартовой страницы» описаны в таблице 1.




Рисунок 2 – Внешний вид интерфейса «Ресурсы стартовой страницы»

Таблица 1 – Элементы интерфейса «Ресурсы стартовой страницы»

Наименование	Назначение
Панель кнопок управления	Управление списком записей интерфейса. Описание работы с панелью кнопок управления представлено в документе «Руководство оператора»
Панель команд интерфейса	Выполнение действий над записями
Основная часть интерфейса	Отображение перечня созданных ресурсов стартовой страницы

Интерфейс «Ресурсы стартовой страницы» содержит поля, описанные в таблице 2.

Таблица 2 – Поля интерфейса «Ресурсы стартовой страницы»

Наименование	Назначение
Наименование	Текстовое поле для ввода url-адреса
Тип	Поле-перечисление для выбора типа ресурса, варианты: баннер, контакты, подвал
Порядок	Текстовое поле для ввода порядка для записей одного типа. Записи типа «баннер» могут быть в неограниченном количестве, «контакты» и «подвал» могут быть только в единственном экземпляре

Наименование	Назначение
Авторизация	Группировочное поле содержит поля авторизации. Заполняется автоматически. Включает поля: - Автор создания; - Время создания; - Автор изменения; - Время изменения
Автор создания	ФИО сотрудника, создавшего запись
Время создания	Дата и время создания записи
Автор изменения	ФИО сотрудника, изменившего запись
Время изменения	Дата и время изменения записи
Комментарий	Текстовое поле для отражения комментария при создании/изменении записи (ссылка на задачу, письмо и т.д.)

Панель команд интерфейса «Ресурсы стартовой страницы» содержит набор кнопок управления, представленных в таблице 3.

Таблица 3 – Перечень кнопок интерфейса «Ресурсы стартовой страницы»

Наименование	Иконка	Назначение
Добавить ресурс	 Добавить ресурс	Добавление нового ресурса на стартовую страницу
Изменить файл	 Изменить файл	Изменение html-файла, загруженного ранее для выбранного элемента
Выгрузить файл	 Выгрузить файл	Экспорт html-файла, загруженного ранее для выбранного элемента

## 2.3 Описание работы в интерфейсе

### 2.3.1 Создание записи «баннер»

Для создания записи типа «баннер» необходимо выполнить действий:

- а) нажать кнопку  Добавить ресурс «Добавить ресурс»;
- б) в модальном окне «Загрузка ресурса» ввести:
  - «Наименование» – выбрать html-файл;
  - «Тип ресурса» – «Баннер».
  - «Порядковый номер» – 1, 2 и т.д.;




Рисунок 3 – Модальное окно добавления нового ресурса

- в) сохранить изменения по кнопке  «Применить»;
- г) после выполнения операции появится информационное сообщение (рисунок 4).




Рисунок 4 – Результат добавления ресурса

Примеры html-файлов для типа «баннер» представлены на рисунках 5, 6 и 7, полный текст – Приложение А.

```
1 <div style="font-weight:bold; font-size:10.0pt">
2
3 Всем привет!
4
5 </div>
```

Рисунок 5 – Пример html-файла для типа «Баннер» №1

```
1 <div>
2
3 <h1> WEB-CONS IS COOL!</h1>
4
5 </div>
```


Рисунок 6 – Пример html-файла для типа «Баннер» №2

```
1 <div>
2
3 <a target="_blank" href="http://www.krista.ru/promo/web-consolidation-promo/#av_section_2">
4  </a>
5 </div>
```

Рисунок 7 – Пример html-файла для типа «Баннер» №3

## 2.3.2 Создание записи «контакты»

Для создания записи типа «баннер» необходимо выполнить действий:

- а) нажать кнопку  «Добавить ресурс»;
- б) в модальном окне «Загрузка ресурса» ввести:
- «Наименование» – выбрать html-файл;
  - «Тип ресурса» – «Контакты»;
  - «Порядковый номер» – не заполняется;
- в) сохранить изменения по кнопке  «Применить».

Пример html-файла для типа «контакты» представлен на рисунке 8, полный текст – Приложение Б.

```


1 <html>
2 <head>
3 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
4 </head>
5 <body>
6 <div style="font-weight:bold; font-size:10.0pt">Служба поддержки ПК «WEB-Консолидация»</div>
7 <div><span style="font-style:italic">e-mail:</span> <a href='mailto:rphep71@krista.ru'>rphep71@krista.ru</a></div>
8 <div><span style="text-decoration:underline; font-weight:bold">НПО Криста г.Рыбинск</span>
9 <span style="font-style:italic; white-space:pre"> тел.</span> (4855) 29-17-32</div>
10 <div><span style="font-style:italic">Call-центр:</span> 8-800-200-20-73 (добавочный 6201)</div>
11 <div><span style="font-style:italic">Обучающие материалы и инструкции:</span> <a href='https://cloud.krista.ru/index.php/s/L3T1SyjuSFbasW7' target="_blank">открыть</a></div>
12 </body>
</html>

```

Рисунок 8 – Пример html-файла для типа «Контакты»

## 2.3.3 Создание записи «подвал»

Для создания записи типа «баннер» необходимо выполнить действий:

- а) нажать кнопку  «Добавить ресурс»;
- б) в модальном окне «Загрузка ресурса» ввести:
- «Наименование» – выбрать html-файл;
  - «Тип ресурса» – «Подвал»;
  - «Порядковый номер» – не заполняется;
- в) сохранить изменения по кнопке  «Применить».

Пример html-файла для типа «подвал» представлен на рисунке 9, полный текст – Приложение В.

```


1  <style>
2    .sprite {
3      width: 26px;
4      height: 26px;
5      background-image: url(style/img/startPageImages/sprite.png);
6    }
7    .fb {
8      background-position: 0 0;
9    }
10   .fb:hover {
11     background-position: -26px 0;
12   }
41  }
42 </style>
43 <div style="width: 132px">
44   <table style="width: 135px">
45     <tbody>
46       <tr>
47         <td style="padding: 0 5% 0 0; width: 26px">
48           <a href="http://vk.com/npokrista" target="_blank" title="VK">
49             <div class="sprite vk"> </div>
50           </a>
51         </td>
52         <td style="padding: 0 5% 0 0; width: 26px">
53           <a href="https://facebook.com/rpakrista" target="_blank" title="Facebook">
54             <div class="sprite fb"> </div>
55           </a>
56         </td>
72       </tr>
73     </tbody>
74   </table>
75 </div>

```

Рисунок 9 – Пример html-файла для типа «Подвал»

#### 2.3.4 Изменение записи

Для изменения записи любого типа необходимо выполнить действия:

- выбрать запись, файл которой необходимо изменить;
- нажать кнопку  «Изменить файл»;
- в модальном окне «Загрузка файла» выбрать через «Обзор» новый файл;
- сохранить изменения по кнопке  «Применить».


#### 2.3.5 Удаление записи

Для удаления записи любого типа необходимо выполнить действия:

- выбрать запись, которую необходимо удалить;
- нажать кнопку  «Удалить запись» на панели инструментов;
- нажать кнопку  «Принять изменения» на панели инструментов.

#### 2.3.6 Выгрузка файла

Для выгрузки файла записи любого типа необходимо выполнить действия:

- выбрать запись, файл которой необходимо выгрузить;
- нажать кнопку  «Выгрузить файл»;
- в результате формируется zip-архив «StartPageResourcesFiles.zip».

### 3 Интерфейс «Изображения стартовой страницы»

#### 3.1 Назначение интерфейса

Интерфейс «Изображения стартовой страницы» предназначен для загрузки изображения стартовой страницы.

#### 3.2 Структура интерфейса

Согласно рисунку 10 элементы интерфейса «Изображения стартовой страницы» описаны в таблице 4.




Рисунок 10 – Внешний вид интерфейса «Изображения стартовой страницы»

Таблица 4 – Элементы интерфейса «Изображения стартовой страницы»

Наименование	Назначение
Панель кнопок управления	Управление списком записей интерфейса. Описание работы с панелью кнопок управления представлено в документе «Руководство оператора»
Панель команд интерфейса	Выполнение действий над изображениями
Основная часть интерфейса	Отображение перечня изображений

Интерфейс «Изображения стартовой страницы» содержит поля, описанные в таблице 5.

Таблица 5 – Поля интерфейса «Изображения стартовой страницы»

Наименование	Назначение
Наименование	Текстовое поле для ввода url-адреса
Авторизация	Группировочное поле содержит поля авторизации. Заполняется автоматически. Включает поля: - Автор создания; - Время создания; - Автор изменения; - Время изменения
Автор создания	ФИО сотрудника, создавшего запись
Время создания	Дата и время создания записи
Автор изменения	ФИО сотрудника, изменившего запись
Время изменения	Дата и время изменения записи
Комментарий	Текстовое поле для отражения комментария при создании/изменении записи (ссылка на задачу, письмо и т.д.)

Панель команд интерфейса «Изображения стартовой страницы» содержит набор кнопок управления, представленных в таблице 6.

Таблица 6 – Перечень кнопок интерфейса «Изображения стартовой страницы»

Наименование	Иконка	Назначение
Добавить изображение	 Добавить изображение	Добавление нового изображения для стартовой страницы
Изменить изображение	 Изменить изображение	Изменение png-файла, загруженного ранее для выбранного элемента

### 3.3 Описание работы в интерфейсе

#### 3.3.1 Создание новой записи

Для создания записи необходимо выполнить действий:

а) нажать кнопку  «Добавить изображение»;

б) в модальном окне «Загрузка изображения» в поле «Наименование» выбрать png-файл через обзор;




Рисунок 11 – Модальное окно добавления нового изображения

в) сохранить изменения по кнопке  «Применить».

#### 3.3.2 Изменение записи

Для изменения записи необходимо выполнить действия:

а) выбрать запись, файл которой необходимо изменить;

б) нажать кнопку  «Изменить изображение»;

в) в модальном окне «Загрузка изображения» выбрать через «Обзор» новый файл;

г) сохранить изменения по кнопке  «Применить».

#### 3.3.3 Удаление записи

Для удаления записи необходимо выполнить действия:

а) выбрать запись, которую необходимо удалить;

б) нажать кнопку  «Удалить запись» на панели инструментов;

в) нажать кнопку  «Принять изменения» на панели инструментов.

## Перечень терминов и сокращений

<b>Термины (сокращения)</b>	<b>Определение</b>
ПК	Программный комплекс
РМ	Рабочее место
ФИО	Фамилия, имя, отчество

## Перечень таблиц

Таблица 1 – Элементы интерфейса «Ресурсы стартовой страницы» .....	4
Таблица 2 – Поля интерфейса «Ресурсы стартовой страницы» .....	4
Таблица 3 – Перечень кнопок интерфейса «Ресурсы стартовой страницы».....	5
Таблица 4 – Элементы интерфейса «Изображения стартовой страницы».....	9
Таблица 5 – Поля интерфейса «Изображения стартовой страницы» .....	9
Таблица 6 – Перечень кнопок интерфейса «Изображения стартовой страницы» .....	10

## Перечень рисунков

Рисунок 1 – Рабочее место «Администратор стартовой страницы» .....	3
Рисунок 2 – Внешний вид интерфейса «Ресурсы стартовой страницы».....	4
Рисунок 3 – Модальное окно добавления нового ресурса.....	6
Рисунок 4 – Результат добавления ресурса .....	6
Рисунок 5 – Пример html-файла для типа «Баннер» №1.....	6
Рисунок 6 – Пример html-файла для типа «Баннер» №2.....	6
Рисунок 7 – Пример html-файла для типа «Баннер» №3.....	6
Рисунок 8 – Пример html-файла для типа «Контакты».....	7
Рисунок 9 – Пример html-файла для типа «Подвал».....	8
Рисунок 10 – Внешний вид интерфейса «Изображения стартовой страницы» .....	9
Рисунок 11 – Модальное окно добавления нового изображения .....	10

## Приложение А Пример html-файла для типа «Баннер»

```
<div style="font-weight:bold; font-size:10.0pt">
```

```
Добрый день!
```

```
</div>
```

```
<div>
```

```
  <a          target="_blank"          href="http://www.krista.ru/promo/web-consolidation-  
promo/#av_section_2">
```

```
    
```

```
  </a>
```

```
</div>
```

**Приложение Б Пример html-файла для типа «Контакты»**

```

<html>
  <head>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
  </head>
  <body>
    <div style="font-weight:bold; font-size:10.0pt">Служба поддержки ПК «Web-
Консолидация»
    </div>
    <div>
      <span style="font-style:italic">e-mail:</span>
      <a href='mailto:rphelp@krista.ru'>rphelp@krista.ru</a>
    </div>
    <div>
      <span style="font-style:italic">Call-центр:</span> 8-800-200-20-73 (добавочный
6201)
    </div>
    <div>
      <span style="font-style:italic">Обучающие материалы и инструкции:</span>
      <a href='https://cloud.krista.ru/index.php/s/L3TISyjuSFbasW7'
target="_blank">открыть</a>
    </div>
  </body>
</html>

```

**Приложение В Пример html-файла для типа «Подвал»**

```
<style>
.sprite {
  width: 26px;
  height: 26px;
  background-image: url(style/img/startPageImages/sprite.png);
}
.fb {
  background-position: 0 0;
}
.fb:hover {
  background-position: -26px 0;
}
.tw {
  background-position: -52px 0;
}
.tw:hover {
  background-position: -78px 0;
}
.vk {
  background-position: -104px 0;
}
.vk:hover {
  background-position: -130px 0;
}
.yt {
  background-position: -156px 0;
}
.yt:hover {
  background-position: -182px 0;
}
.inst {
  background-position: -208px 0;
}
.inst:hover {
  background-position: -234px 0;
}
</style>
<div style="width: 132px">
  <table style="width: 135px">
    <tbody>
```

```

<tr>
  <td style="padding: 0 5% 0 0; width: 26px">
    <a href="http://vk.com/npokrista" target="_blank" title="Vk">
      <div class="sprite vk"> </div>
    </a>
  </td>
  <td style="padding: 0 5% 0 0; width: 26px">
    <a href="https://facebook.com/rpakrista" target="_blank" title="Facebook">
      <div class="sprite fb"> </div>
    </a>
  </td>
  <td style="padding: 0 5% 0 0; width: 26px">
    <a href="https://twitter.com/rpakrista" target="_blank" title="Twitter">
      <div class="sprite tw"> </div>
    </a>
  </td>
  <td style="padding: 0 5% 0 0; width: 26px">
    <a href="https://instagram.com/npokrista" target="_blank" title="Instagram">
      <div class="sprite inst"> </div>
    </a>
  </td>
  <td style="padding: 0 5% 0 0; width: 26px">
    <a href="http://www.youtube.com/channel/UCnzNx4lzo6uM59wDkepBwmQ"
target="_blank" title="Youtube">
      <div class="sprite yt"> </div>
    </a>
  </td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>

```